

# ACTION MOBIL 3/2009

EXPEDITIONSMOBILE / ALL WHEEL MOTORHOMES / VÉHICULES D'EXPEDITION

Cette News Letter vous informe des sujets d'actualités, des innovations et des événements, sur

**ACTION MOBIL  
BUILT IN AUSTRIA  
DRIVEN IN THE WORLD!**

**GLOBE CRUISER  
DE LA CATÉGORIE  
SUPÉRIEURE!**




Le haut de gamme –  
nouvel aménagement

# GLOBECRUISER SC

# ACTION MOBIL

# GLOBECRUISER SC

Atmosphère confortable  
Aménagement fonctionnel




1 Micro-onde, four, lave-vaisselle 2 Douche avec configuration détaillée, radiateur sèche serviette, double lit, 4 douche et salle de bain séparée avec toilette céramique, 5 frigo ACTION MOBIL, 6 lessiveuse



# ACTION MOBIL

Technologie de pointe



Les développements techniques d'ACTION MOBIL sont éprouvés et rencontrent les dernières avancées technologiques.

Un système hydraulique assure le déplacement aisé de la roue de secours et de la moto.


Les chaudières sont alimentées par l'électricité et par le gasoil. La redondance assure la sécurité totale de l'utilisateur.

La puissance électrique fournie par les panneaux solaires assure une parfaite autonomie et une sécurité maximale pour une vie en autarcie totale.

Un détail :

Le choix de la couleur de l'éclairage des appareils installés près de la chambre peut être sélectionné par télécommande, en fonction de votre humeur du moment.

Un puissant générateur assure une source d'énergie supplémentaire



# GLOBECRUISER SC

# ACTION MOBIL

of AUSTRIA



GmbH & Co.KG

Fahzeugaufbauten fürs Gelände - Expeditions-Aufbauten - Spezialaufbauten für Wissenschaft und Forschung - Handel mit technischer Ausrüstung

## ACTION MOBIL *GLOBECRUISER SC*



## **Châssis SCANIA:**

SCANIA R420 CB6x6 HHZ

SCANIA 6-cylindres en ligne turbodiesel avec intercooler

Cylindrée 715 cubic in. - 12.816 cm<sup>3</sup>

Performance 388 kW/530 cv Euro 3

Boîte automatique avec retarder

Boîte de transfert à 2 rapports: route et hors route

Toutes roues motrices permanentes avec blocage central du différentiel

Blocage de différentiel sur le pont avant et les ponts arrières

Freins à tambours.

Système de débrayage des freins

Suspension à lames à l'avant. Suspension à air, à l'arrière.

Pneus 14.00 R 20 Michelin XZL, tubeless

2 réservoirs à carburants, capacité 220 U.S. gallons - 860 litres

Préfiltre séparateur eau - gasoil

Sièges à suspension à air et chauffant

Système de navigation par satellite (GPS)

Airconditionné

## **Cellule d'habitation ACTION MOBIL:**

### **Construction:**

Murs et toit en panneaux sandwich en fibre de verre renforcée au polyester.

Les panneaux sont assemblés avec des profils en fibre de verre et collés avec de la colle polyuréthane. L'ensemble est sans pont thermique.

Panneaux sandwich de 61 mm

**Dimensions:** 21'4" (6.500 mm) x 8'1" (2.470mm) , inside height 6'7"(2.000 mm)

### **Porte d'entrée et porte des coffres extérieurs:**

Les différentes portes sont construites en panneaux sandwich et profils en fibre de verres. Elles sont installées dans le prolongement de la paroi de la cellule.

Epaisseur des portes 2,40" - 61 mm .

Double joint d'isolation et quincaillerie lourde.

Charnières en acier inoxydables intégrées.

Porte d'entrée avec fermeture à 3 points.

Cylindre de sécurité avec clefs identiques pour toutes les portes et tous les coffres.

### **Fenêtres:**

Fenêtres sur mesure ACTION MOBIL avec double vitrage anti effraction.

Stores occultants et moustiquaires

## Equipement technique

### Equipement électrique:

Tableau technique de contrôle construit sur mesure, pour la gestion de l'électricité, du chauffage et des différents reservoirs.

Interrupteur général pour les batteries, coupure automatique en cas de défaut.

Courant continu assuré par des batteries type AGM., régulateur de charge I-U automatique pour l'alternateur, chargeur AC automatique avec capteur de température pour les batteries.

Capacité des batteries : 24V – 810 Ah

Puissance alternateur: 28 V 100 A

Chargeur sur réseau: 28V - 70 A

Convertisseur 24 V/230 V, Puissance de sortie 3.000 W

Prises 12 V DC, 24 V et 230 V AC.

Panneaux solaires 4 x 240 Watt

Générateur diesel "silent" 5,4 kW

Ecran LCD avec antenne satellite

Lave-vaisselle

Séchoir/lave-linge combiné

### Réservoirs:

Eau fraîche , 214 U.S. gallons - 800 Litres.

Boiler eau chaude , 6 U.S. gallons - 20 Litres.

Eau grise, 69 U.S. gallons - 180 litres.

Toutes les robinetteries sont de première qualité et conformes aux normes habitation.

Tout le système sanitaire est hors gel.

Raccordement extérieur pour eau de ville.

Système complet de filtres pour les circuits sanitaires

### Toilette:

Vase en porcelaine avec système de chasse à eau. Réservoir d'eau noire de 21 U.S. gallons – 80 litres.

### Installation de gaz:

Compartiment isolé, accessible par l'extérieur avec 2 bombonnes de 11 kg.

### Chauffage central:

Chaudière au gasoil à 4 paliers de puissance 5 kw, pour le chauffage de la cellule et de l'eau.

Radiateur décoratif dans la salle de bain, la pièce de séjour et la chambre. Chauffage de sol avec circuit séparé.

### Dimensions

#### Masse:

42220 lb. - 19.000 kg.

#### Dimension extérieur:

Longueur 30´1" - 9.160 mm , Largeur 8´1" - 2.470 mm , Hauteur 12´ - 3.660 mm.